

Kabelkanäle und Zubehör





Inhalt

4 **Minikanäle und Zubehör,**
PVC, nicht flammverbreitend

8 **Maxikanäle und Zubehör,**
PVC, nicht flammverbreitend

12 **Starline®,**
PVC, selbstverlöschend, nicht flammverbreitend

18 **Alukanäle und Zubehör**





Ansprechende Lösungen für die nachträgliche Verlegung von Kabeln.

Kabelkanäle

und Zubehör

führend. Univolt®-Kabelkanäle eignen sich für eine Vielzahl moderner Installationseinrichtungen und sind der ideale Schutz für daten- und energieführende Leitungen.

stabil. Sowohl das Verschlussystem als auch die Querschnittskonstruktion verleihen den Univolt®-Kabelkanälen außerordentliche Stabilität. Durch die komplette Trennung des Deckelteils vom Kanalhauptteil ist der schnelle Austausch von Teilen möglich.

klar. Nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend ist das Stecksystem beim Zubehör für Maxikanäle, das für eine klare Linienführung sorgt.




Univolt®-Kabelkanäle

- Minikanal:** Leitungsführung für alle Anwendungen
- Maxikanal:** Kabelorganisation und Leitungsverteilung in optimaler Kombination
- Starline®-Kanal:** Netzwerk, Sicherheitssteuerung und Energieverteilung in einem System
- Aluminiumkanal:** klassischer Brüstungskanal mit vielseitiger Verwendung



Minikanäle und Zubehör, PVC, selbstverlöschend, nicht flammverbreitend

Material	KoGr	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	49	EN 331	> 400 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5°C/+60°C



einzügig

Art. Bez.	Bd. [m]	Pal. [m]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.
MIK 10/16	40m	6000m	080 956	MIKA 10/16	30m	4200m	040 591								
MIK 16/16	30m	3960m	032 583	MIKA 16/16	30m	3960m	034 549	SE 16/16	50	2500	004 977	SAE 16/16	20	400	004 961
MIK 16/25	30m	2520m	032 582	MIKA 16/25	30m	2520m	034 550	SE 16/25	50	2500	004 978	SAE 16/25	10	400	004 964
MIK 16/40	30m	1470m	035 587	MIKA 16/40	30m	1470m	035 415	SE 16/40	20	1000	004 979	SAE 16/40	10	200	004 962
MIK 25/40	30m	990m	004 864	MIKA 25/40	30m	990m	035 416	SE 25/40	20	1000	004 980	SAE 25/40	10	150	004 963
MIK 40/40	30m	630m	004 865	MIKA 40/40	30m	630m	035 417	SE 40/40	20	800	004 981	SAE 40/40	10	150	023 004
MIK 40/60	30m	420m	012 673					SE 40/60	10	400	025 613	SAE 40/60	-	24	023 614
								SIE 16/16	20	400	004 966	SK 16/16	20	800	004 951
								SIE 16/25	10	400	004 967	SK 16/25	20	800	004 952
								SIE 16/40	10	200	004 969	SK 16/40	20	800	004 953
								SIE 25/40	10	150	004 970	SK 25/40	20	300	004 954
								SIE 40/40	10	150	023 005	SK 40/40	10	300	004 955
								SIE 40/60	-	24	023 613	SK 40/60	5	200	025 614

zweizügig

MIK 16/40/2	30m	1470m	004 866					SE 16/40	20	1000	004 979	SAE 16/40	10	200	004 962
MIK 25/40/2	30m	990m	004 867					SE 25/40	20	1000	004 980	SAE 25/40	10	150	004 963
								SIE 16/40	10	200	004 969	SK 16/40	20	400	004 953
								SIE 25/40	10	150	004 970	SK 25/40	20	300	004 954

Farbe: weiß (RAL 9010)
 In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4,
 VDE 0604-1

Lieferlänge: in Stangen zu 2 m oder 3 m
 (Referenznummern beziehen sich auf Ausführungen in 2 m)
HMIK, HFT, nicht flammverbreitend halogenfrei auf Anfrage erhältlich.

Die Typen MIK 25/25, 25/50, 25/60 inkl. Zubehör, in Stangen zu 4m,
 sind auf Anfrage erhältlich.

Flachwinkel



Abzweigung



Abgang



Winkelabgang links



Winkelabgang rechts



SFW 16/16	ST 16/16-16/16	ST 16/16-16/25
20	10	10
800	400	300
004 956	004 971	004 975

SFW 16/25	ST 16/25-16/25	SA 16/25-16/25	SA 16/25-16/16	SWAL 16/25	SWAR 16/25
10	10	10	10	10	10
400	300	300	300	200	200
004 957	004 974	004 984	004 985	004 982	004 983

SFW 16/40	ST 16/40-16/40
5	10
200	150
004 958	004 972

SFW 25/40	ST 25/40-25/40
5	5
200	100
004 959	004 973

SFW 40/40	ST 40/40-40/40
5	5
150	100
023 003	023 006

SFW 40/60	ST 40/60-40/60
-	-
32	24
023 612	023 611

SFW 16/40	ST 16/40-16/40
5	10
200	150
004 958	004 972

SFW 25/40	ST 25/40-25/40
5	5
200	100
004 959	004 973

Zubehör zu Minikanal

Kanaleinführung; weiß (RAL 9010)



Abzweigdose; weiß (RAL 9010)



85x85x25mm

**Einbaudosen für DIN-Geräte;
weiß (RAL 9010)**



einfach, mit
Gerätemontagerahmen

85x85x32mm
85x85x40mm*

einzügig				
16x16mm	Art. Bez.	SKE 16/16	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40
	kl. [St]	50	10	-
	gr [St]	1000	120	95, *70
	Art. Nr.	004 986	004 767	004 769, *033 967
16x25mm	Art. Bez.	SKE 16/25	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40
	kl. [St]	50	10	-
	gr [St]	1000	120	95, *70
	Art. Nr.	004 987	004 767	004 769, *033 967

Werkzeuge für Installationsarbeiten

USZ-S, Universalschneidezange



für Kunststoffrohre bis Ø 32 mm und
Kunststoffkanäle bis 25x40 mm

USZ-S/EM, Ersatzmesser



für Kunststoffrohre bis Ø 32 mm und
Kunststoffkanäle bis 25x40 mm

Art. Bez.	USZ-S	USZ-S/EM
kl. [St]	1	1
KoGr	55	55
Art. Nr.	015 008	004 777

Maxikanäle und Zubehör, PVC, nicht flammverbreitend

Material	KoGr	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	49	EN 211	> 1000 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+60°C

Maxikanal

Endstück Außeneck Inneneck Flachwinkel



Art. Bez.	Bd. [m]	Pal. [m]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl. [St]	gr [St]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl. [St]	gr [St]	Art. Nr.	Art. Bez.	kl. [St]	gr [St]	Art. Nr.					
50x50mm	MAK 50/50	12m	720m	036 996	ME 50/50	50	800	019 308	MAE 50/50	1	40	019 262	MIE 50/50	1	40	019 250	MFW 50/50	1	40	019 286
50x75mm	MAK 50/75	12m	432m	019 007	ME 50/75	50	600	019 309	MAE 50/75	1	20	019 263	MIE 50/75	1	20	019 251	MFW 50/75	1	24	019 287
50x100mm	MAK 50/100	12m	360m	036 997	ME 50/100	25	400	019 310	MAE 50/100	1	12	019 264	MIE 50/100	1	12	019 252	MFW 50/100	1	20	019 288
50x150mm	MAK 50/150	6m	216m	022 788	ME 50/150	15	240	022 163	MAE 50/150	1	5	022 962	MIE 50/150	1	5	022 958	MFW 50/150	1	10	022 966
75x75mm	MAK 75/75	12m	288m	019 008	ME 75/75	50	400	019 311	MAE 75/75	1	18	019 265	MIE 75/75	1	16	019 253	MFW 75/75	1	20	019 289
75x100mm	MAK 75/100	6m	240m	019 010	ME 75/100	25	200	019 312	MAE 75/100	1	12	019 266	MIE 75/100	1	12	019 254	MFW 75/100	1	15	019 290
75x150mm	MAK 75/150	6m	144m	022 953	ME 75/150	20	160	022 165	MAE 75/150	1	4	022 963	MIE 75/150	1	4	022 959	MFW 75/150	1	6	022 967
100x100mm	MAK 100/100	6m	180m	019 011	ME 100/100	20	160	019 313	MAE 100/100	1	12	019 267	MIE 100/100	1	9	019 255	MFW 100/100	1	9	019 291
100x150mm	MAK 100/150	3m	120m	022 789	ME 100/150	15	120	022 167	MAE 100/150	1	4	022 964	MIE 100/150	1	4	022 960	MFW 100/150	1	6	022 968
150x150mm	MAK 150/150	3m	72m	022 790	ME 150/150	10	80	022 169	MAE 150/150	1	4	022 965	MIE 150/150	1	4	022 961	MFW 150/150	1	4	022 969

Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2 m oder 3 m

(Referenznummern beziehen sich auf Ausführungen in 3 m)

Abzweigung

Kreuzung

Stoßabdeckung

Trennwand

Kabelhalter


Innenkupplung



MFT 50/50	MCP 50/50	MK 50		MHK 50	MIC 50
1	1	100		50	50
25	10	2400		800	500
019 274	025 885	019 317		019 329	037 544
MFT 50/75	MCP 50/75	MK 75	MTW 50	MHK 50	MIC 50
1	1	100	30m	50	50
20	6	1600	4500m	800	500
019 275	025 886	019 318	019 717	019 329	037 544
MFT 50/100	MCP 50/100	MK 100	MTW 50	MHK 50	MIC 50
1	1	100	30m	50	50
12	6	1200	4500m	800	500
019 276	025 887	019 319	019 717	019 329	037 544
MFT 50/150	MCP 50/150	MK 150	MTW 50	MHK 50	MIC 50
1	1	100	30m	50	50
5	1	800	4500m	800	500
022 970	025 888	025 055	019 717	019 329	037 544
MFT 75/75	MCP 75/75	MK 75	MTW 75	MHK 75	MIC 75
1	1	100	30m	50	50
12	4	1600	3300m	800	500
019 277	025 889	019 318	019 718	019 330	037 545
MFT 75/100	MCP 75/100	MK 100	MTW 75	MHK 75	MIC 75
1	1	100	30m	50	50
8	4	1200	3300m	800	500
019 278	025 890	019 319	019 718	019 330	037 545
MFT 75/150	MCP 75/150	MK 150	MTW 75	MHK 75	MIC 75
1	1	100	30m	50	50
4	1	800	3300m	800	500
022 971	025 891	025 055	019 718	019 330	037 545
MFT 100/100	MCP 100/100	MK 100	MTW 100	MHK 100	MIC 100
1	1	100	30m	50	50
10	2	1200	1500m	400	500
019 279	025 892	019 319	019 719	019 331	037 543
MFT 100/150	MCP 100/150	MK 150	MTW 100	MHK 100	MIC 100
1	1	100	30m	50	50
3	1	800	1500m	400	500
022 972	025 893	025 055	019 719	019 331	037 543
MFT 150/150	MCP 150/150	MK 150	MTW 100		MIC 150
1	1	100	30m		25
2	1	800	1500m		150
022 973	025 215	025 055	019 719		037 542

Einbaudosen für Maxikanal

- ❶ ohne Deckelkupplung
- ❷ mit beidseitiger Deckelkupplung
- ❸ mit einseitiger Deckelkupplung




Abmessungen

50x100mm	MAK 50/100
	12m
	312m
	036 997



Art. Bez.	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
kl. [St]	-	-	-
gr [St]	20	15	15
Art. Nr.	033 260	040 220	040 221

50x150mm	MAK 50/150
	6m
	210m
	022 788



Art. Bez.	MAGD 60/150*
kl. [St]	-
gr [St]	15
Art. Nr.	033 261

75x75mm	MAK 75/75
	12m
	288m
	019 008




Art. Bez.			
kl. [St]			
gr [St]			
Art. Nr.			

75x100mm	MAK 75/100
	6m
	204m
	019 010



Art. Bez.	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
kl. [St]	-	-	-
gr [St]	20	15	15
Art. Nr.	033 260	040 220	040 221

75x150mm	MAK 75/150
	6m
	144m
	022 953




Art. Bez.	MAGD 60/150*
kl. [St]	-
gr [St]	15
Art. Nr.	033 261

100x100mm	MAK 100/100
	6m
	156m
	019 011




Art. Bez.	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
kl. [St]	-	-	-
gr [St]	20	15	15
Art. Nr.	033 260	040 220	040 221

100x150mm	MAK 100/150
	3m
	102m
	022 789




Art. Bez.	MAGD 60/150*
kl. [St]	-
gr [St]	15
Art. Nr.	033 261

150x150mm	MAK 150/150
	3m
	72m
	022 790



Art. Bez.	MAGD 60/150*
kl. [St]	-
gr [St]	15
Art. Nr.	033 261

Einbaudosen für DIN-Geräte, einfach; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13 mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar



Schutzschaltergehäuse, komplett mit Hutprofil-schiene; weiß (RAL 9010), für FI- und LS-Schalter, Schlitzbreite 45 mm

Installationsrahmen; weiß (RAL 9010), zum Einrasten von einem oder zwei Geräten mit 45x45 mm und zur Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100 mm

Gerätekorb; weiß (RAL 9010), zur Klippmontage auf MIFS oder MIFT für die Herstellung einer doppelten Isolierung, mit ausbrechbaren Wänden.

MRE 60/100	MIFS 100	MIFT 100	IFB 100	MK 100
-	5	5	10	100
10	200	200	120	1200
040 213	086 456	086 457	086 458	019 319

MRE 60/150*
-
12
040 214

MRE 60/100	MIFS 100	MIFT 100	IFB 100	MK 100
-	5	5	10	100
10	200	200	120	1200
040 213	086 456	086 457	086 458	019 319

MRE 60/150*
-
12
040 214

MRE 60/100	MIFS 100	MIFT 100	IFB 100	MK 100
-	5	5	10	100
10	200	200	120	1200
040 213	086 456	086 457	086 458	019 319

MRE 60/150*
-
12
040 214

MRE 60/150*
-
12
040 214

Starline®, PVC, selbstverlöschend, nicht flammverbreitend

Material	KoGr	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	49	EN 211	> 1000 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+60°C

Außeneck

Inneneck

Flachwinkel



Sockelleistenkanal

50x170mm	SLS 50/170
	3m
	180m
	036 054

Abmessungen




	Art. Bez.	SAE 50/170	SIE 50/170	SFWU 50/170	SFWD 50/170
kl. [St]		1	1	1	1
gr [St]		20	20	10	10
Art. Nr.		036 058	036 057	036 730	036 731



Trapezkanal

50x170mm	SLC 50/170
	3m
	180m
	036 055



	Art. Bez.	CAE 50/170	CIE 50/170	CFW 50/170
kl. [St]		1	1	1
gr [St]		20	20	10
Art. Nr.		036 067	036 066	036 729



Wandkanal

50x170mm	SLQ 50/170
	2m
	180m
	036 056



	Art. Bez.	QAE 50/170	QIE 50/170	QFW 50/170
kl. [St]		1	1	1
gr [St]		20	20	9
Art. Nr.		036 071	036 070	036 898

Farbe: weiß (RAL 9010)
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4,

Lieferlänge: in Stangen zu 2 m oder 3 m
 (Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3 m)

Stoßabdeckung

Abgang

Endstück

Übergang

Kabelhalter




links

rechts

abgeschrägt rechteckig

SK 50/170	SFTU 50/170	SFTD 50/170	SEL 50/170	SER 50/170	AC 50/170	CH 50/170	QH 50/170
10	1	1	10	10	1	20	20
200	5	5	150	150	200	1000	800
036 059	036 781	036 782	036 060	036 061	036 062	036 064	036 065



abgeschrägt

CK 50/170	CFT 50/170	CE 50/170	AC 50/170	CH 50/170
10	1	10	1	20
200	5	150	200	1000
036 068	036 783	036 069	036 062	036 064



rechteckig

QK 50/170	QFT 50/170	QE 50/170	AS 50/170	QH 50/170
10	1	10	1	20
200	5	200	100	800
036 072	036 784	036 073	036 074	036 065

Zubehör zu Starline®

Trennwand



weiß (RAL 9010)

in Stangen zu 3 m

Kabelhalter,



für den Mittelteil;
weiß (RAL 9010)

Innenkupplung;



weiß (RAL 9010)


Starline®

50x170mm

Alle Typen

Art. Bez.	MTW 50	SH 50/170	SIC 50/170	
kl. [St]	30m	20	10	
gr [St]	4500m	800	-	
Art. Nr.	019 717	036 063	036 077	

Abmessungen



Kanalüberbrückung; weiß (RAL 9010), zur geschützten Kabelführung zwischen den Seitenteilen über den Mittelteil



Einbaudose für DIN-Geräte; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13 mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar



einfach

80x85x40 mm

Schutzschaltergehäuse, komplett mit Hutprofilschiene; weiß (RAL 9010), für FI- und LS-Schalter, Schlitzbreite 45 mm



140x85x74 mm

COU 50/170

20

320

040 222

SLB-D

-

20

040 223

MRE 50/170

-

10

040 212

Starline®-Bausatz, PVC, selbstverlöschend, nicht flammverbreitend

Material	KoGr	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	50	EN 211	> 1000 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+60°C

Außeneck




Inneneck



Sockelleistenkanal-Bausatz Abmessungen

50x250 mm	SLS 50/250
	3 m
	086 045



Art. Bez.	SAE 50/250	SIE 50/250
kl. [St]	1	1
gr [St]	20	20
Art. Nr.	086 011	086 012

Trapezkanal-Bausatz

50x250 mm	SLC 50/250
	3 m
	086 047




Art. Bez.	CAE 50/250	CIE 50/250
kl. [St]	1	1
gr [St]	20	20
Art. Nr.	086 018	086 019



Wandkanal-Bausatz

50x250 mm	SLQ 50/250
	3 m
	086 048



Art. Bez.	QAE 50/250	QIE 50/250
kl. [St]	1	1
gr [St]	20	20
Art. Nr.	086 024	086 025



Farbe: weiß (RAL 9010) In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4
Lieferlänge: in Stangen zu 2 m oder 3 m (Artikelnummern beziehen sich auf Ausführungen in 3 m)

Bausatz Starline SLx 50/250: bestehend aus: SLx 50/170 Verbreiterungsprofil und Mittelteil

Flachwinkel



aufwärts

SFWU 50/250

1

5

086 016



abwärts

SFWD 50/250

1

5

086 017

Stoßabdeckung



SK 50/250

5

100

086 013

Endstück



links

SEL 50/250

5

80

086 014



rechts

SER 50/250

5

80

086 015



CFW 50/250

1

5

086 023



CK 50/250

5

100

086 020



CE 50/250

5

80

086 021



QFW 50/250

1

5

086 028



QK 50/250

5

100

086 026



QE 50/250


5

100

086 027

Brüstungskanal und Zubehör aus Aluminium

Material	KoGr	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
Al, KADO: PP	50	EN 211	> 1000 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+60°C



Ausführung roh Abmessungen

Ausführung	Abmessungen	roh					
		Art. Bez.	ALA	ALI	ALF		
65x100 mm		ALU 10065 RH	ALE 100 RH	ALA 100 RH	ALI 100 RH	ALF 100 RH	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 190	Art. Nr.	034 267	034 209	034 242	034 254
65x130 mm		ALU 13065 RH	ALE130 RH	ALA 130 RH	ALI 130 RH	ALF 130 RH	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 199	Art. Nr.	034 271	034 213	034 246	034 258
65x170 mm		ALU 17065 RH	ALE 170 RH	ALA 170 RH	ALI 170 RH	ALF 170 RH	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 204	Art. Nr.	034 275	034 217	034 250	034 262

Ausführung silber eloxiert

Ausführung	Abmessungen	silber eloxiert					
		Art. Bez.	ALA	ALI	ALF		
65x100 mm		ALU 10065 AG	ALE 100 AG	ALA 100 AG	ALI 100 AG	ALF 100 AG	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 191	Art. Nr.	034 268	034 210	034 243	034 255
65x130 mm		ALU 13065 AG	ALE 130 AG	ALA 130 AG	ALI 130 AG	ALF 130 AG	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 200	Art. Nr.	034 272	034 214	034 247	034 259
65x170 mm		ALU 17065 AG	ALE 170 AG	ALA 170 AG	ALI 170 AG	ALF 170 AG	
		3m	Bd. [m]	1	1	1	1
		-	Pal. [m]	-	-	-	-
		034 205	Art. Nr.	034 276	034 218	034 251	034 263

Ausführung: roh oder silber eloxiert (A6/C0)

Lieferlänge: In Stangen zu 3 m

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Kanalabdeckung



Gerätedose



einfach;
grau (RAL 7037),
zum Einrasten

60x60x47 mm

Verbindungsstift



für die Kanalverbindung

Trennwand



Auf Anfrage!



Trennwände für alle Typen

1-fach

2-fach

ALD RH	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 234	064 119	005 040	034 233	035 452
ALD RH	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 234	064 119	005 040	034 233	035 452
ALD RH	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 234	064 119	005 040	034 233	035 452
ALD AG	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 235	064 119	005 040	034 233	035 452
ALD AG	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 235	064 119	005 040	034 233	035 452
ALD AG	KADO 47	VS 731	ALTW	ALTW-2
3m	1	1	3m	3m
-	40	100	-	-
034 235	064 119	005 040	034 233	035 452

Bestellhinweis: beschichtete Ausführung oder andere Eloxierung auf Anfrage erhältlich!

Artikel	Seite
A	
AC	13
ALA	18
ALD	19
ALE	18
ALF	18
ALI	18
ALTW	19
ALTW-2	19
ALU	18
AS	13
C	
CAE	12, 16
CE	13, 17
CFT	13
CFW	12, 17
CH	13
CIE	12, 16
CK	13, 17
COU	15
I	
IFB	11
K	
KADO	19
M	
MAD	6
MAE	8
MAGD	10
MAK	8, 11
MCP	9
ME	8
MEDE	10
MEDK	10
MFT	9
MFW	8
MHK	9
MIC	9
MIE	8
MIFS	11
MIFT	11
MIK	4
MIKA	4
MK	9, 11
MRE	11, 15
MSD	6
MTW	9, 14
Q	
QAE	12, 16
QE	13, 17
QFT	13
QFW	12, 17
QH	13

Artikel	Seite
QIE	12, 16
QK	13, 17
S	
SA	5
SAE	4, 12, 16
SE	4
SEL	13, 17
SER	13, 17
SFTD	13
SFTU	13
SFW	5
SFWD	12, 17
SFWU	12, 17
SH	14
SIC	14
SIE	4, 12, 16
SK	4, 13, 17
SKE	6
SLB-D	15
SLC	12, 16
SLQ	12, 16
SLS	12, 16
ST	5
SWAL	5
SWAR	5
U	
USZ-S	7
USZ-S/EM	7
V	
VS	19

Legende

Art. Bez.	Artikelkurzbezeichnung
Art. Nr.	Artikelnummer/Bestellnummer
gr [St]	Großverpackung in Stück
kl [St]	Kleinverpackung in Stück
Bd. [m]	Kleinverpackung in Meter (Bund)
Pal. [m]	Großverpackung in Meter (Palette)
KoGr	Konditionsgruppe
Material	Grundmaterial
Mechan.	Druckfestigkeit in Newton
Temp.	Temperaturbeständigkeit
UV stabil.	stabilisiert gegen UV-Strahlung
	bedingt zutreffend
	zutreffend

Impressum

Gestaltung und Produktion: Dietzel GmbH 2010
 Fotos: Carmen Kronspieß
 Grafiken: © Dietzel GmbH 2010

Wir bedanken uns bei Blue Danube Fitness Hütteldorf für die Genehmigung zu fotografieren.

1. Allgemeines

- 1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
- 1.2 Sämtliche Angebote der Dietzel GmbH (im Folgenden kurz DIETZEL genannt) sind stets freibleibend. Der Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung oder durch Lieferung zustande. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Angaben über Eigenschaften, Gewicht, Masse, Fassungsvermögen, Farben, Preise und ähnliche Spezifikationen werden nur insoweit Vertragsinhalt, als sie in den von DIETZEL verwendeten Katalogen, Rundschreiben, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten im Geschäftsverkehr verwendet werden.
- 1.3 DIETZEL behält sich ausdrücklich Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vor.
- 1.4 Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht verzichtet werden.
- 1.5 Änderungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erlangen mit Beginn des Monats, der der Verständigung des Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zu DIETZEL, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden bei DIETZEL eingelangt ist.

2. Preise und Zahlungsverzug

- 2.1 Sämtliche Preise von DIETZEL gelten mangels anderslautender Vereinbarung ab Werk bzw. Lager, ohne Verladung, exkl. Ust. Für Aufträge mit einem Netto-Auftragswert unter EUR 200,- verrechnen wir einen Anteil an Minderwertzuschlag von EUR 15,-. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden diejenigen Preise berechnet, die am Tag der Lieferung Gültigkeit haben.
- 2.2 Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. handelsüblicher Verpackung. Eine darüber hinaus erforderliche Verpackung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. DIETZEL ist Lizenznehmer der ARA und damit von der Rücknahme von Verpackungen entpflichtet, ausgenommen Mehrwegverpackungen, die bei Lieferung beigelegt werden. Wird diese Mehrwegverpackung nicht termingerecht frei einem Lager von DIETZEL zurückgestellt, wird sie in Rechnung gestellt.
- 2.3 Rechnungen sind mangels anderslautender Vereinbarung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewährt DIETZEL einen Skonto in der Höhe von 2%. Kein Skontoabzug ist möglich bei Rechnungen betreffend Reparatur- und Lohnarbeiten. Jeder Skontoabzug entfällt, wenn der Besteller mit Zahlungsverpflichtungen gegenüber DIETZEL aus anderen Verträgen in Verzug ist.
- 2.4 Der Auftraggeber hat über Verlangen DIETZEL nach Maßgabe des Fortschritts der Leistungsausführung Teilzahlungen zu leisten.
- 2.5 Eine Aufrechnung mit von DIETZEL bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen oder Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers ist nicht statthaft. Dasselbe gilt für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes seitens des Auftraggebers.

3. Zahlungsverzug

- 3.1 Ist der Auftraggeber mit der vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistungen in Verzug, steht DIETZEL das Recht zu,
 - die Erfüllung der eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufzuschieben,
 - eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen,
 - vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugschadens ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 8% zu verlangen und
 - bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.2 Jedenfalls ist der Auftraggeber zum Ersatz der Mahnspesen sowie sämtlicher Kosten, insbesondere vorprozessualer Kosten eines Gläubigerschutzverbandes, Inkassobüros oder Rechtsanwaltes verpflichtet.

4. Lieferung und Leistungsausführung

- 4.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferfrist beginnt mit Vertragsabschluss, nicht jedoch vor Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist durch DIETZEL setzt in jedem Fall die Erfüllung der Vertragspflicht durch den Auftraggeber voraus.
- 4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferungsgegenstand von DIETZEL dem Auftraggeber ausgefolgt wurde, zur Versendung gebracht wurde oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungswünsche des Auftraggebers verlängern die Lieferzeit entsprechend. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes Einfluss haben, wie insbesondere Verzögerungen durch höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei Sublieferanten von DIETZEL eintreten. Ist die Lieferung aufgrund solcher Umstände unmöglich, hat die DIETZEL das Recht, vom Vertrag

zurückzutreten, ohne dass dem Auftraggeber daraus Ansprüche welcher Art immer zustehen. Dies gilt auch für den Fall, dass die genannten Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.

- 4.3 Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden von DIETZEL nicht möglich ist oder seitens des Auftraggebers nicht gewünscht wird, hat DIETZEL das Recht, die Lagerung der Ware auf Kosten des Auftraggebers vorzunehmen, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen bleiben dadurch unberührt.

5. Gefahrenübergang

- 5.1 In Ermangelung einer anderslautenden Vereinbarung gilt die Ware „ab Werk“ verkauft (Abholbereitschaft). DIETZEL liefert unversichert und unverzollt ab Werk. Teillieferungen sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, zulässig.
- 5.2 Die Gefahr des zufälligen Unterganges und Beschädigung geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, und von DIETZEL noch andere Leistungen, wie z. B. Übersendungskosten oder Anfuhr und Montage, übernehmen werden.
- 5.3 Im Übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

6. Eigentumsvorbehalt und Zession

- 6.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Auftraggebers, behält sich DIETZEL das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor.
- 6.2 Der Auftraggeber hat das Recht, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur solange er nicht im Zahlungsverzug ist, zu veräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (wie z. B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist er nicht berechtigt. Kaufpreis- oder Werklohnforderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden im Zeitpunkt ihres Entstehens in der Höhe der DIETZEL zustehenden Forderungen an diese abgetreten.
- 6.3 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, oder im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Auftraggeber ist DIETZEL befugt, die Vorbehaltsware zu demontieren und/oder sonst zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet.
- 6.4 Von einer Pfändung oder anderwärtigen Beeinträchtigung der Vorbehaltsware durch Dritte ist DIETZEL unverzüglich zu benachrichtigen. Alle durch solche Zugriffe Dritter entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
- 6.5 Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sämtliche, DIETZEL gegen den Auftraggeber zustehende Forderungen an Dritte zu welchem Zweck immer abgetreten werden können. Allfällige Zessionsverbote erlangen nur dann Rechtswirksamkeit, wenn dies im konkreten Einzelfall zwischen den Vertragsparteien explizit vereinbart wird.

7. Warenretouren

- 7.1 Warenretouren sind nur möglich, wenn dies zuvor ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Die Rücksendung hat frei einem von DIETZEL genannten Lager zu erfolgen. Die Waren müssen sich in neuwertigem und originalverpacktem Zustand befinden. In jedem Fall wird DIETZEL eine angemessene Manipulationsgebühr verrechnen.

8. Gewährleistung

- 8.1 DIETZEL leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen dafür Gewähr, dass die Ware bei Lieferung der Bestellung entspricht und zum gewöhnlichen Gebrauch tauglich ist. Dabei wird ausdrücklich festgehalten, dass nur jene Angaben über Eigenschaften, Gewicht, Masse, Fassungsvermögen, Farben, Preise und sonstige Spezifikationen Vertragsinhalt werden, die in den von DIETZEL verwendeten Katalogen, Rundschreiben, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten im Geschäftsverkehr verwendet wurden. Öffentliche Äußerungen über die Produkte von DIETZEL anderer Personen als von DIETZEL sind für die Beurteilung des Vertragsinhaltes nicht maßgeblich.
- 8.2 Die Gewährleistungsverpflichtung von DIETZEL besteht nur für solche Mängel, die auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials, oder der Ausführung beruhen und überdies nur dann, wenn solche Mängel während eines Zeitraumes von 12 Monaten bei verkehrsbüblichem Gebrauch ab dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges bzw. der Lieferung aufgetreten sind:
 - a) Innerhalb der ersten 6 Monate verpflichtet sich DIETZEL, all diejenigen Teile unter Ausschluss jeglicher Nebenkosten (wie insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten oder Transportkosten, u.ä.) unentgeltlich nach eigenem Ermessen auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, Materialmängel oder mangelhafter Ausführung als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden Eigentum von DIETZEL. Dass der Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war, hat auch innerhalb der ersten 6 Monate der Auftraggeber zu beweisen.
 - b) Nach Ablauf von 6 Monaten seit Leistungserbringung leistet DIETZEL weitere 6 Monate Gewähr dafür, dass gelieferte Waren, die nachweisbar infolge eines Fabrikations-, Material- oder Konstruktionsfehlers unbrauchbar, oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt sind, nach freiem Ermessen repariert oder durch mangelfreie Gegenstände ersetzt werden. Sämtliche Nebenkosten, wie insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten

oder Transportkosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Alle sonstigen Gewährleistungsansprüche, insbesondere das Recht auf Wandlung oder Preisminderung (auch im Falle des Fehlschlages von Nachbesserung bzw. Neulieferung), sowie Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, werden ausgeschlossen.

- 8.3 Der Auftraggeber kann sich auf Gewährleistungsrechte nur berufen, wenn er DIETZEL unverzüglich schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gegeben hat. Diesfalls hat DIETZEL – wenn die Mängel nach den gegenständlichen Bestimmungen von DIETZEL zu beheben sind – die Wahl:
 - a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachzubessern;
 - b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen;
 - c) die mangelhafte Ware bzw. die mangelhaften Teile zu ersetzen.Ist eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich, hat DIETZEL auch die Wahl, eine angemessene Preisminderung zu gewähren.
- 8.4 Werden die mangelhaften Waren oder Teile zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurückgesendet, trägt der Auftraggeber die Kosten und Gefahr des Transportes.
- 8.5 Die gemäß diesen Bestimmungen ersetzten mangelhaften Waren oder Teile stehen ausschließlich DIETZEL zur Verfügung. Die Gewährleistungspflicht von DIETZEL gilt nur für Mängel, die auf Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei verkehrsbüblichem Gebrauch auftreten. Den Nachweis dafür hat der Auftraggeber zu erbringen. Keine Gewährleistungspflicht für DIETZEL besteht insbesondere für Mängel, die auf unsachgemäßer Aufstellung durch den Auftraggeber sowie diesem zurechenbaren Personen, unsachgemäßer Instandhaltung, unsachgemäßer oder ohne schriftlicher Zustimmung von DIETZEL ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch Dritte, sowie auf verkehrsbüblicher Abnutzung beruhen.
- 8.6 Die Haftung von DIETZEL aufgrund des besonderen Rückgriffrechtes gemäß § 933 b ABGB endet jedenfalls 2 Jahre nach Leistungserbringung durch DIETZEL und besteht nur in dem Umfang, als etwaige Gewährleistungskosten des Auftraggebers nur bis zur Höhe des tatsächlich vereinbarten Dietzel-Verkaufspreises abzgl. evtl. gewährter Skonti oder sonstigen Nachlässen der mangelhaften Ware ersetzt werden.
- 8.7 Eine über die genannten Bestimmungen hinausgehende Haftung für Mängel übernimmt DIETZEL nicht.

9. Haftung

- 9.1 DIETZEL übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, sowie für sonstige Schäden und für entgangenen Gewinn, sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, dass DIETZEL grobes Verschulden zu vertreten hat.
- 9.2 Die von DIETZEL gelieferten Waren bieten nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, Vorschriften von DIETZEL über die Behandlung des Kaufgegenstandes, insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen und sonstige gegebene Hinweise, erwartet werden kann. Sofern nicht Punkt 8.1 zur Anwendung kommt, ist die Ersatzpflicht für DIETZEL bei leicht fahrlässiger Schadenszufügung jedenfalls auf 5% der Auftragssumme begrenzt.
- 9.3 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist in diesen Bedingungen die Haftung für DIETZEL gegenüber dem Auftraggeber für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragsseinbußen oder jeden anderen wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden ausgeschlossen.
- 9.4 Der Auftraggeber übernimmt die Haftung und Kosten für alle aus Schutzrechtsverletzungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten, welche sich aus der Herstellung und Lieferung einer kundenspezifischen Fertigung für DIETZEL ergeben. Insbesondere übernimmt der Auftraggeber die Vertretungs- und Gerichtskosten für Verletzungsklagen aus bestehenden Patenten, Marken, Mustern und Urheberrechten Dritter und wird DIETZEL diesbezüglich schad- und klaglos halten.

10. Datenschutz

- 10.1 DIETZEL ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern, zu übermitteln, zu überarbeiten und zu löschen.
- 10.2 Die Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens gegenüber Dritten.
11. **Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort**
 - 11.1 Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Dietzel GmbH in Wien. Ungeachtet dieser Vereinbarung kann DIETZEL auch das für die Vertragspartner zuständige Gericht anrufen.
 - 11.2 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
 - 11.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem materiellem Recht unter einvernehmlichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.
 - 11.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz der Dietzel GmbH in Wien, dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.



Kabelkanäle und Zubehör

Dietzel GmbH

1111 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5

Tel.: 01/ 760 76-0

Fax: 01/ 760 76-200

verkauf@dietzel-univolt.com

www.dietzel-univolt.com